

**Teljesítménnyilatkozat
sz. 0543-CPR-2013 (2e) Hu**



Építési termék:	Gyári készítésű rugalmas elasztomer hab (FEF) burkolattal és burkolat nélkül
Építési termék azonosítója:	Lásd a termékek megfelelő címkéit
Rendeltetése:	Építőipari berendezések és ipari szerelvények hőszigetelésére (ThiBell)
Gyártó/Üzem:	Armacell GmbH, Robert-Bosch-Str.10, D-48153 Münster
Osztályozó és ellenőrző rendszer:	AVCP 1 és 3 rendszerek
Tanúsítványozó egység:	GSH, NB 0919, Schildenstr.24, D-29221 Celle
Teljesítmény nyilatkozatok:	EN 14304:2009, lásd 1. melléklet

Termék használatára vonatkozó részletes feltételek:

- a termék beszerelése az Armaflex/Arma-Chek Összeszerelési Útmutatónak megfelelően,
- ha a terméket kültéren használja, megfelelően le kell védeni.



Klaus Peerenboom, vezérigazgatója az Észak-Európában
(név és betöltött munkakör)

Münster 15.01.2014

(Kiállítás helye és dátuma)

(Aláírás)

Armacell GmbH, Robert-Bosch-Str.10, D-48153 Münster

1. sz. Melléklet 0543-CPR-2013 (2e) sz. Teljesítménynyilatkozat – Teljesítmény nyilatkozatok

 2/3 oldal
 Kelt: 15.01.2014

Termék neve	Leírás	λ_D hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK	λ_{10} hővezetési tényező 0°C hőmérsékleten W/mK	Tűzveszélyesség, euroclass	Maximális használati hőmérséklet (ST(+))	Minimális használati hőmérséklet (ST(-)) °C	Diffúzió ellenállási tényező (MU)	Öldő oldó klorid ionok/ pH	Gyártó megkülönböztetési kódja
AF/Armaflex Csőhéjak (AF-1-AF4; 7-25 mm) Lemezek (3-32 mm)	Elasztomer lemezek, csőhéjak és szalag	0,033	-	B _{1-s3,d0} B-s3,d0	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 10000
AF/Armaflex Csőhéjak (AF5-AF6; 25-45 mm) Lemezek (36-50 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,036	-	B _{1-s3,d0} B-s3,d0	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 7000
AF/Armaflex Csőhéjak (54 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,036	-	E	110	-50	4000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 4000
Armaflex XG Csőhéjak (6-19 mm) Lemezek (3-25 mm)	Elasztomer lemezek, csőhéjak és szalag	0,035	-	B _{1-s3,d0} B-s3,d0	110	-50	10000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 10000
Armaflex XG Csőhéjak (25-40 mm) Lemezek (32-40 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,036	-	B _{1-s3,d0} B-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armacellular Elastomeric Foam Csőhéjak (6-19 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,036	-	B _{1-s3,d0}	110	-50	10000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 10000
Armacellular Elastomeric Foam Csőhéjak (25-40 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,036	-	B _{1-s3,d0}	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex ACE Szalag (3 mm)	Elasztomer szalag	0,036	-	B-s3,d0	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
Accoflex EX Lemezek (13-25 mm)	Elasztomer lemezek	0,036	-	C-s3,d0	110	-	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-MU 7000
Armaflex LTD Csőhéjak (10-25 mm) Lemezek (10-25 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,040	-	E	110	-200	1000	200	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-200-CL 300-MU 1000
SH/ Armaflex Csőhéjak (9-11 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,036	B _{1-s3,d0}	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
SH/ Armaflex Csőhéjak (12-45 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,040	B _{1-s3,d0}	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
SH/ Armaflex Szalag (3 mm)	Elasztomer szalag	-	0,040	B-s3,d0	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
SH/ Armaflex Lemezek (9-10 mm)	Elasztomer lemezek	-	0,040	C-s3,d0	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
SH/ Armaflex Lemezek (20 mm)	Elasztomer lemezek	-	0,040	D-s3,d0	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
SH/ Armaflex Csőhéjak (46-60 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,040	C _{1-s3,d0}	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
Armaflex HP Csőhéjak (10 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,036	C _{1-s3,d0}	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
Armaflex HP Csőhéjak (13-38 mm) Szalag (3 mm)	Elasztomer csőhéjak és szalag	-	0,040	C _{1-s3,d0} B-s3,d0	110	-	-	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110
NH/ Armaflex Csőhéjak (9-25 mm) Lemezek (3-32 mm)	Elasztomer lemezek, csőhéjak és szalag	0,030	-	D _{1-s3,d0} E	110	-50	2000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 80-MU 2000
API/ Armaflex Csőhéjak (6-25 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,036	-	E	110	-50	2000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 2000
API/ Armaflex Lemezek (3-25 mm)	Elasztomer lemezek és szalag	0,036	-	E	110	-50	4000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 4000
API/ Armaflex Csőhéjak (26-32 mm) Lemezek (26-50 mm)	Elasztomer lemezek és csőhéjak	0,045	-	E	110	-50	1000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 1000
Armaflex Ultima Csőhéjak (9-25 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,040	-	B _{1-s3,d0}	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 7000
Armaflex Ultima Lemezek és szalag (3-25 mm)	Elasztomer lemezek és szalag	0,040	-	B-s3,d0	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 7000
Armaflex Rail SD Lemezek és szalag (3-25 mm)	Elasztomer lemezek és szalag	0,040	-	B-s3,d0	110	-50	5000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 5000
Armaflex Rail SD Csőhéjak (9-25 mm)	Elasztomer csőhéjak	0,040	-	B _{1-s3,d0}	110	-50	5000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 5000

Folytatás, 2/3 oldal

Armacell GmbH, Robert-Bosch-Str.10, D-48153 Münster

1. sz. Melléklet 0543-CPR-2013 (2e) sz. Teljesítménynyilatkozat – Teljesítmény nyilatkozatok

 3/3 oldal
 Kelt: 15.01.204

Termék neve	Leírás	λ_D hővezetési tényező 0°C homérséklet W/mK	λ_D hővezetési tényező 0°C homérséklet W/mK	Tűzveszélyesség, euroclass	Maximális használati homérséklet (ST(+))	Minimális használati homérséklet (ST(-)) °C	Diffúzió ellenállási tényező (MU)	Öldő klorid ionok/ pH	Gyártó megkülönböztetési kódja
HT/Armaflex Csőhéjak (10-25 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,042	D-s3,d0	150	-50	4000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 4000
HT/Armaflex Lemezek (3-25 mm)	Elasztomer lemezek és szalag	-	0,045	D-s3,d0	150	-50	3000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 3000
HT/Armaflex S-WH Csőhéjak (10-32 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,042	E	150	-50	4000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 4000
HT/Armaflex S-BK Csőhéjak (10-32 mm)	Elasztomer csőhéjak	-	0,042	E	150	-50	4000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 4000
Armaflex DuoSolar Csőhéjak (14-25 mm)	Elasztomer csőhéjak előszigetelt csővekkel	-	0,042	E	150	-50	4000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 4000
Armaflex Duct PLUS Lemezek (9-32 mm)	Elasztomer lemezek	0,036	-	B-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex Duct PLUS AL Lemezek (9-32 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek	0,036	-	D-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex Duct Lemezek (9-25 mm)	Elasztomer lemezek	0,036	-	D-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex Duct Lemezek (32-40 mm)	Elasztomer lemezek	0,038	-	D-s3,d0	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex Duct AL Lemezek (9-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek	0,036	-	E	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Armaflex Duct AL Lemezek (32-40 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek	0,038	-	E	110	-50	7000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 7000
Arma-Chek-D (AF) Csőhéjak (9-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak	0,033	-	E	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 10000
Arma-Chek-D (AF) Csőhéjak (25-32 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,036	-	E	110	-50	7000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 7000
Arma-Chek SD Lemezek (10-32 mm)	Laminált elasztomer lemezek	0,033	-	D-s3,d0	110	-50	10000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 10000
Arma-Chek-D (NH) Csőhéjak (13-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak	0,040	-	E	110	-50	2000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 80-MU 2000
Arma-Chek Silver AF Csőhéjak (9-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,033	-	C-s3,d0	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 15000
Arma-Chek Silver AF Csőhéjak (25-32 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,036	-	C-s3,d0	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 15000
Arma-Chek Silver AF Lemezek (13-25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek	0,033	-	C-s3,d0	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 15000
Arma-Chek Silver Csőhéjak (13-19 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak	0,036	-	E	110	-50	15000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 15000
Arma-Chek Silver Csőhéjak (25-40 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer lemezek és csőhéjak	0,033	-	E	110	-50	15000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 15000
Arma-Chek R GRAU (AF) Csőhéjak (25-32 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,036	-	E	110	-50	15000	300	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 300-MU 15000
Arma-Chek R GRAU (NH) Csőhéjak (25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	0,040	-	E	110	-50	15000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-CL 80-MU 15000
Arma-Chek R GRAU (HT) Csőhéjak (25 mm)	Védőréteggel bevont elasztomer csőhéjak	-	0,042	E	150	-50	15000	80	FEF - EN14304 - ST(+)-150-ST(-)-50-CL 80-MU 15000
Elasztomer szalag Szlag (3 mm)	Elasztomer szalag	0,033	-	B-s3,d0	110	-50	10000	-	FEF - EN14304 - ST(+)-110-ST(-)-50-MU 10000

VÉGE

Armacell GmbH, Robert-Bosch-Str.10, D-48153 Münster